




 UK PRICE LIST 2012

European **PARLEC**
Master Dealer



STATIC & DRIVEN

Haas & Mazak

By

PARLEC



www.gerardi.it



Lathe Types	Pag.
- SL 20, SL 30 STANDARD VDI 40 TURRET	4
- SL20, SL30 - HAAS TURRET - SL20, SL30, TL15, TL25 - HYBRID TURRET - SL40 - STANDARD VDI 40 TURRET	5
- SL40 - HAAS TURRET & HYBRID - SS, ST VDI 40 TURRET	5



Lathe Types	Pag.
- HYPER QUADREX 150MSY, MP610, MP615, MP620, MP625, MP6200, MP6250 - 16 Station Turret	7
- MP420, MP620, MP625, MP6200, MP6250 - 12 Station turret	8
- MP630, MP6300, MP430, MP4300	9
- QTN NEXUS 100 Series SQT 10, SQT 100/150 - 12 Station turret	10 - 11
- QTN NEXUS 200 - 250 Series SQT 15, SQT 18, SQT 200, SQT 250 - 16 Station turret	
- QTN NEXUS 200, 250 Series SQT 15, SQT 18, SQT 200, SQT 250 - 12 Station turret	12 - 13
- QTN NEXUS 300, 350, 400, 450 Series SQT28, SQT30, SQT300	14 - 15 - 16



AXIAL

ER 32 Ø3-20

Rpm 4500

H= 75mm



RADIAL


ER 32 Ø3-20

Rpm 4500


H= 75mm

Informazioni Motorizzati Driven Tools Information

Torretta
VDI
Turret



Torretta
VDI/BOT
Turret



	mm	SL20/30	SS/ST	SL40	SL20/30/TL15/25	SS/ST/SL40
Assiale Axial	X	104.85	130.25	117.55	117.55	130.25
	H					75 mm
	Cod.	59-0083	59-6352	59-0082	59-00 82	59-6352
Radiale Radial	X	104.85	130.25	117.55	117.55	130.25
	H					75 mm
	Cod.	59-0085	59-6353	59-0084	59-0084	59-6353

SL 20, SL 30 STANDARD VDI 40 TURRET

Motorizzati - Driven tools

Cod.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	OEM Ref#	OEM Ref#	Drawing index n°	List Price £
P.59.0083	Motorizzato assiale VDI 40 - ER 32 - 4500 giri	Axial tool VDI 40 - ER 32 - 4500 Rpm	59-0083		967
P.59.0085	Motorizzato radiale VDI 40 - ER 32 - 4500 giri	Radial tool VDI 40 - ER 32 - 4500 Rpm	59-0085		1.565

Portautensili statici - Static Tools

P.B2.40X25X44	Portautensile 25 x 25	Radial Turning tool holder			51
P.E2.40X20	Portabareno Ø 20 mm	Boring bar holder Ø 20 mm			51
P.E2.40X25	Portabareno Ø 25 mm	Boring bar holder Ø 25 mm			51
P.E2.40X30	Portabareno Ø 30 mm	Boring bar holder Ø 30 mm			51
P.E2.40X32	Portabareno Ø 32 mm	Boring bar holder Ø 32 mm			51
P.E2.40X40	Portabareno Ø 40 mm	Boring bar holder Ø 40 mm			51


Kit attrezzamento base - Start up Kit VDI

P.VDI.THKIT.M	n°02 B2-40 X25X44	n°02 B2-40 X25X44			238
	N°01 E2 40 x 25	N°01 E2 40 x 25			
	N°01 E2 40 x 32	N°01 E2 40 x 32			
	N°01 E2 40 x 40	N°01 E2 40 x 40			

HAAS ^{By} PARLEC


- SL20, SL30 - HAAS TURRET
 - SL20, SL30, TL15, TL25 - HYBRID TURRET
 - SL40 - STANDARD VDI 40 TURRET

Motorizzati - Driven tools

Cod.	DESCRIZIONE DESCRIPTION		OEM Ref#	OEM Ref#	Drawing index n°	List Price £
P.59.0082	Motorizzato assiale VDI 40 - ER 32 - 4500 giri	Axial tool VDI 40 - ER 32 - 4500 Rpm	59-0082			967
P.59.0084	Motorizzato radiale VDI 40 - ER 32 - 4500 giri	Radial tool VDI 40 - ER 32 - 4500 Rpm	59-0084			1.565
 P.371.15859.000	Adattatore per conversione da torretta VDI 40 (cod. P.59.0083 - P.59.0085) a Torretta Haas	Haas adapter plate converts VDI 40 turret (cod. P.59.0083 - P.59.0085) to Haas turret				417

-SL40 - HAAS TURRET & HYBRID
 -SS, ST VDI 40 TURRET

Motorizzati - Driven tools

Cod.	DESCRIZIONE DESCRIPTION		OEM Ref#	OEM Ref#	Drawing index n°	List Price £
P.59.6352	Motorizzato assiale VDI 40 - ER 32 - 4500 giri	Axial tool VDI 40 - ER 32 - 4500 Rpm	59-6352			967
P.59.6353	Motorizzato radiale VDI 40 - ER 32 - 4500 giri	Radial tool VDI 40 - ER 32 - 4500 Rpm	59-6353			1.565
 P.371.15859.000	Adattatore per conversione da torretta VDI 40 (cod. P.59.0083 - P.59.0085) a Torretta Haas	Haas adapter plate converts VDI 40 turret (cod. P.59.0083 - P.59.0085) to Haas turret				417



Mazak

By
PARLEC









Mazak *By* **PARLEC**

HYPER QUADREX 150MSY, MP610, MP615, MP620, MP625, MP6200, MP6250 - 16 Station Turret

Motorizzati - Driven tools

Cod.	DESCRIZIONE DESCRIPTION		OEM Ref#	OEM Ref#	Drawing index n°	List Price £
P.319.15681.000	Mot. assiale rinviato ER 25 - 6000 giri	V-Shift supamil M/D ER 25 - 6000 Rpm	53178000300 53568005100	53178000100	1	2.389
P.319.15679.000	Mot. assiale ER 25 6000 giri - Refr.Int. 	V-Shift Int-cool M/D ER 25 - 6000 Rpm 			2	2.819
P.319.15660.000	Mot. radiale ER 25 - 6000 giri	H-90Deg supamil M/D ER 25 - 6000 Rpm	53178000400 53568005000	53178000200	3	2.259
P.319.15680.000	Mot. radiale ER 25 - 6000 giri - Refr.Int. 	H-90Deg - Int-cool M/D ER 25 - 6000 Rpm 			4	2.653

MP420, MP620, MP625, MP6200, MP6250

12 Stations turret

Motorizzati - Driven tools

Cod.	DESCRIZIONE DESCRIPTION		OEM Ref#	OEM Ref#	Drawing index n°	List Price £
P.309.15682.000	Mot. assiale rinviato ER 32 - 6000 giri	V-Shift-supamil-M/D-ER 32-6000-Rpm	53278000304	53278000404	5	SU RICHIESTA ON REQUEST
P.309.15089.000	Mot. assiale ER 32 - 6000 giri Refr. Int.	V-Shift-Int-cool-M/D-ER 32-6000-Rpm			6	
P.309.15663.000	Mot. radiale ER 32 - 6000 giri	H-90Deg-supamil-M/D-ER 32-6000-Rpm	53278000404	53278000204	7	
P.309.15088.000	Mot. radiale ER 32 - 6000 giri Refr. Int.	H-90Deg-Int-cool-M/D-ER 32-6000-Rpm			8	

Portautensili statici - Static Tools

P.53478000200	Portautensile arretrato quadro 25 x 25 DX	FWD (R/H) Turning tool holder 25 x 25 mm	53278000301		9	363
P.53478000100	Portautensile arretrato quadro 25 x 25 SX	REV (L/H) Turning tool holder 25 x 25 mm			11	363
P.53478000500	Portautensile a sfacciare quadro 25 x 25 mm	Facing tool holder 25 x 25 mm	53478000401		13	385
P.53478000900	Portalama DX	FWD (R/H) Cut-off holder			15	403
P.53478000400	Portabareno Ø 25 mm	Boring bar holder Ø 25 mm			16	330
P.53178002100	Portabareno Ø 40 mm	Boring bar holder Ø 40 mm			17	330
P.53178002200	Portapunte Ø 40 mm	U' Drill holder Ø 40 mm	53478000700	53578005700	20	399
P.53478000801	Tappo per torretta	Turret cap			21	59

Bussole di riduzione - Boring bar sockets

P.53468001300	Bussola di riduzione Ø 25 x 8 mm	Boring bar socket Ø 25 x 8mm	53278000301	53448001600	9	126
P.53468001400	Bussola di riduzione Ø 25 x 10 mm	Boring bar socket Ø 25 x 10 mm		53448001700	11	126
P.53468001500	Bussola di riduzione Ø 25 x 12 mm	Boring bar socket Ø 25 x 12 mm	53278000401	53448001800	13	126
P.53468001600	Bussola di riduzione Ø 25 x 16 mm	Boring bar socket Ø 25 x 16 mm		53448001900	15	126
P.53468001700	Bussola di riduzione Ø 25 x 20 mm	Boring bar socket Ø 25 x 20 mm		53448002000	16	126
P.53448002100	Riduzione per punte Ø 25 mm x MK1	Morse taper Drill socket Ø 25 mm x MT1				137
P.53448002200	Riduzione per punte Ø 25 mm x MK2	Morse taper Drill socket Ø 25 mm x MT2				137
P.53418002202	Bussola di riduzione Ø 40 x 8 mm	Boring bar socket Ø 40 x 8 mm				137
P.53418002102	Bussola di riduzione Ø 40 x 10 mm	Boring bar socket Ø 40 x 10 mm				137
P.53418002002	Bussola di riduzione Ø 40 x 12 mm	Boring bar socket Ø 40 x 12 mm				137
P.53418001902	Bussola di riduzione Ø 40 x 16 mm	Boring bar socket Ø 40 x 16 mm				137
P.53418001802	Bussola di riduzione Ø 40 x 20 mm	Boring bar socket Ø 40 x 20 mm				137
P.53418001702	Bussola di riduzione Ø 40 x 25 mm	Boring bar socket Ø 40 x 25 mm				137
P.53418001602	Bussola di riduzione Ø 40 x 32 mm	Boring bar socket Ø 40 x 32 mm				137
P.53418003300	Bussola per punte Ø 40 mm x MK1	Morse taper Drill socket Ø 40 mm x MT1				74
P.53418003200	Bussola per punte Ø 40 mm x MK2	Morse taper Drill socket Ø 40 mm x MT2				74
P.53418003100	Bussola per punte Ø 40 mm x MK3	Morse taper Drill socket Ø 40 mm x MT3				74
P.53418003601	Bussola per punte Ø 40 x 20 mm	U Drill socket Ø 40 x 20 mm				137
P.53418003501	Bussola per punte Ø 40 x 25 mm	U Drill socket Ø 40 x 25 mm				137
P.53418003401	Bussola per punte Ø 40 x 32 mm	U Drill socket Ø 40 x 32 mm				137

MP630, MP6300, MP430, MP4300

Motorizzati - Driven tools

Cod.	DESCRIZIONE DESCRIPTION		OEM Ref#	OEM Ref#	Drawing index n°	List Price €
P.198.15829.000	Mot. assiale Rinv. - VDI 50 / ISO 40 - DIN 69871 - 4000 giri	V-Shift M/D - VDI 50 / ISO 40 - DIN 69871 - 4000 Rpm	53288001600	53488010102	25	FUORI PRODUZIONE OUT OF PRODUCTION
P.198.15833.000	Mot. assiale Rinv. - VDI 50 / CAT 40 - 4000 giri	V-Shift M/D - VDI 50 / CAT 40 - 4000 Rpm	53288001700	53488020102	25	
P.198.15830.000	Mot. radiale - VDI 50 / ISO 40 - DIN 69871 - 4000 giri Refr. Est.	H-90Deg M/D - VDI 50 / ISO 40 - DIN 69871 - 4000 Rpm	53288000100	53488010202	26	
P.198.15834.000	Mot. radiale - VDI 50 / CAT 40 - 4000 giri - Refr. Est.	H-90Deg M/D - VDI 50 / CAT 40 - 4000 Rpm	53288000200	53488020202	26	
P.198.14021.000	Mot. radiale - VDI 50 / ER 40 - 4000 giri - Refr. Int	H-90Deg - Int-cool M/D - VDI 50 / ER 40 - 4000 Rpm			27	

Portautensili statici - Static Tools

P.53488001101	Portautensile arretrato quadro 25 x 25 mm DX	FWD (R/H) Turning tool holder 25 x 25 mm			28	FUORI PRODUZIONE OUT OF PRODUCTION
P.53488001001	Portautensile arretrato quadro 25 x 25 mm SX	REV (L/H) Turning tool holder 25 x 25 mm			30	
P.53488001401	Portautensile per sfacciare quadro 25 x 25 mm	Facing tool holder 25 x 25 mm			32	
P.53488001601	Portalama	Cut-off Holder			34	
P.53488001201	Portabareno Ø 50 mm	Boring bar holder Ø 50 mm			35	
P.53488001301	Portabareno Ø 32 mm	Boring bar holder Ø 32 mm			36	
P.53488001801	Portapunte Ø 40 mm	U' Drill holder Ø 40 mm			39	
P.53488001700	Tappo per torretta	Turret cap			40	

Bussole di riduzione - Boring bar sockets

P.51488001600	Bussola di riduzione Ø 50 x 12 mm	Boring bar socket Ø 50 x 12 mm				FUORI PRODUZIONE OUT OF PRODUCTION
P.51488001400	Bussola di riduzione Ø 50 x 16 mm	Boring bar socket Ø 50 x 16 mm				
P.51488001300	Bussola di riduzione Ø 50 x 20 mm	Boring bar socket Ø 50 x 20 mm				
P.53428000500	Bussola di riduzione Ø 50 x 25 mm	Boring bar socket Ø 50 x 25 mm				
P.53428000400	Bussola di riduzione Ø 50 x 32 mm	Boring bar socket Ø 50 x 32 mm				
P.53428000200	Bussola di riduzione Ø 50 x 40 mm	Boring bar socket Ø 50 x 40 mm				
P.53518002500	Bussola di riduzione Ø 32 x 8 mm	Boring bar socket Ø 32 x 8 mm				
P.53518002400	Bussola di riduzione Ø 32 x 10 mm	Boring bar socket Ø 32 x 10 mm				
P.53518002300	Bussola di riduzione Ø 32 x 12 mm	Boring bar socket Ø 32 x 12 mm				
P.53518002200	Bussola di riduzione Ø 32 x 16 mm	Boring bar socket Ø 32 x 16 mm				
P.53518002100	Bussola di riduzione Ø 32 x 20 mm	Boring bar socket Ø 32 x 20 mm				
P.53518002000	Bussola di riduzione Ø 32 x 25 mm	Boring bar socket Ø 32 x 25 mm				
P.53428001700	Bussola per punta Ø 50 mm x MK2	Morse taper Drill socket Ø 50 mm x MT2				
P.53428001600	Bussola per punta Ø 50 mm x MK3	Morse taper Drill socket Ø 50 mm x MT3				
P.53428001500	Bussola per punta Ø 50 mm x MK4	Morse taper Drill socket Ø 50 mm x MT4				
P.53418003401	Bussola per punta Ø 40 x 20 mm	U' Drill socket Ø 40 x 20 mm				
P.53418003501	Bussola per punta Ø 40 x 25 mm	U' Drill socket Ø 40 x 25 mm				
P.53418003601	Bussola per punta Ø 40 x 32 mm	U' Drill socket Ø 40 x 32 mm				

QTN NEXUS 100 Series SQT 10, SQT 100/150 - 12 Stations turret
 QTN NEXUS 200 - 250 Series SQT 15, SQT 18, SQT 200, SQT 250 - 16 Stations turret

Motorizzati - Driven tools

Cod.	DESCRIZIONE DESCRIPTION		OEM Ref#	OEM Ref#	Drawing index n°	List Price £
P.197.13668.000	Mot. assiale ER25 - 6000 giri	V-Straight M/D ER25 - 6000 Rpm	53528010202		43	out of production
P.191.15683.000	Mot. assiale rinviato - ER25 - 6000 giri	V-Shift supamil M/D ER25 - 6000 Rpm	53248030200	53108020100	44	2.225
P.191.15666.000	Mot. radiale ER25 - 6000 giri	H-90Deg supamil M/D ER25 - 6000 Rpm	53248030300 53528010102	53108020200	45	2.247
P.197.14087.000	Mot. radiale arretrato - ER25 - 1:1 - 6000 giri	H-90Deg 1:1 Ratio BACK M/D - ER25 - 6000 Rpm	53548010304		46	out of production
P.191.14803.000	Mot. radiale doppia uscita - ER25 - 4500 giri	H-90Deg double end M/D - ER25 - 4500 Rpm			47	ON REQUEST

Portautensili statici - Static Tools for QT NEXUS 100-M/MS/MY/MSY

P.53518000101	Portautensile arretrato quadro 20 x 20 mm (DX)	FWD (R/H) Turning tool holder 20 x 20 mm			48	361
P.53518000701	Portautensile arretrato quadro 20 x 20 mm (SX)	REV (L/H) Turning tool holder 20 x 20 mm			50	361
P.53538000101	Portautensile doppio quadro 20 x 20 mm	Double turning tool holder 20 x 20 mm			52	516
P.53518000301	Portautensile per sfacciare quadro 20 x 20 mm	Facing tool holder 20 x 20 mm			54	363
P.53518000401	Portalama	Cut-off holder			56	374
P.53518000201	Portabareno Ø 32 mm	Boring bar holder Ø 32 mm	53108005100		57	330
P.53538000201	Portabareno doppio Ø 20 mm	Double boring bar holder Ø 20 mm			59	407
P.53518000501	Portapunte Ø 32 mm	U' Drill holder Ø 32 mm	53518010500	53108005200	61	374
P.53518000600	Tappo per torretta	Turret-cap			62	59

Portautensili statici - Static Tools for NEXUS 100-II - (BOLT ON)*

P.53108000101	Portautensile arretrato quadro 25 x 25 mm	Turning holder FWD 25 x 25 mm				131
P.53108000201	Portautensile arretrato quadro 20 x 20 mm	Turning holder REV 20 x 20 mm				131
P.53108000400	Portabareno Ø 32 mm	Boring bar holder Ø 32 mm				212
P.53108000300	Portautensile a sfacciare 20 x 20 mm	Facing holder 20 x 20 mm				183
P.53108000500	Portapunte Ø 32 mm	U' Drill Holder Ø 32 mm				220

Portautensili statici - Static Tools for NEXUS 150-II (BOLT ON)*

P.53418000700	Portautensile quadro 25 x 25 mm	Turning holder FWD 25 x 25 mm				180
P.53418000800	Portautensile quadro 25 x 25 mm	Turning holder REV 25 x 25 mm				180
P.53378000304	Portabareno Ø 40 mm	Boring bar holder Ø 40 mm		53378000300		205
P.53208000301	Portautensile a sfacciare 25 x 25 mm	Facing holder 25 x 25 mm		53208000300		192
P.53208000100	Portapunte Ø 40 mm	U' Drill holder Ø 40 mm				192

Bussole di riduzione - Boring bar sockets for QT NEXUS 100-II / M / MS / MY / MSY

P.53178012100	Bussola di riduzione Ø 32 x 25	Boring bar socket Ø 32 x 25 mm				60
P.53178012200	Bussola di riduzione Ø 32 x 20	Boring bar socket Ø 32 x 20 mm				60
P.53178012301	Bussola di riduzione Ø 32 x 16	Boring Bar Socket Ø 32 x 16 mm	53178012300			58
P.53178012401	Bussola di riduzione Ø 32 x 12 mm	Boring Bar Socket Ø 32 x 12 mm	53178012400			58
P.53178012501	Bussola di riduzione Ø 32 x 10 mm	Boring Bar Socket Ø 32 x 10 mm	53178012500			58
P.53178012601	Bussola di riduzione Ø 32 x 8 mm	Boring Bar Socket Ø 32 x 8 mm	53178012600			58

Bussole di riduzione - Boring bar sockets for QT NEXUS 100-II / M / MS / MY / MSY

Cod.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	OEM Ref#	OEM Ref#	Drawing index n°	List Price £
P.53518003000	Bussola per punta MK1	Morse Taper Drill Socket x MT1			60
P.53518003100	Bussola per punta MK2	Morse Taper Drill Socket x MT2			60
P.53258001800	Bussola di riduzione per punte Ø 32 x 25 mm	U' Drill Socket Ø 32 x 25 mm	53518003200		60
P.53258001700	Bussola di riduzione per punte Ø 32 x 20 mm	U' Drill Socket Ø 32 x 20 mm	53518003300		65

Bussole di riduzione - Boring bar sockets for QT NEXUS 100-II

P.53178012100	Bussola di riduzione Ø 32 x 25 mm	Boring bar socket Ø 32 x 25 mm			60
P.53178012200	Bussola di riduzione Ø 32 x 20 mm	Boring bar socket Ø 32 x 20 mm			60
P.53178012301	Bussola di riduzione Ø 32 x 16 mm	Boring bar socket Ø 32 x 16 mm	53178012300		58
P.53178012401	Bussola di riduzione Ø 32 x 12 mm	Boring bar socket Ø 32 x 12 mm	53178012400		58
P.53178012501	Bussola di riduzione Ø 32 x 10 mm	Boring bar socket Ø 32 x 10 mm			58
P.53178012601	Bussola di riduzione Ø 32 x 8 mm	Boring bar socket Ø 32 x 8 mm	53178012600		58
P.53418003200	Bussola per punta MK2	Morse taper drill socket x MT2			74
P.53418003100	Bussola per punta MK3	Morse taper drill socket x MT3			74
P.53518003200	Bussola di riduzione per punte Ø 32 x 25 mm	U' Drill socket Ø 32 x 25 mm			60
P.53518003300	Bussola di riduzione per punte Ø 32 x 20 mm	U' Drill socket Ø 32 x 20 mm			65

Bussole di riduzione - Boring bar sockets for QT NEXUS 150-II





P.53178010100	Bussola di riduzione Ø 40 x 32mm	Boring bar socket Ø 40 x 32 mm			66
P.53178010200	Bussola di riduzione Ø 40 x 25mm	Boring bar socket Ø 40 x 25 mm			65
P.53178010301	Bussola di riduzione Ø 40 x 20mm	Boring bar socket Ø 40 x 20 mm	53178010300		65
P.53178010401	Bussola di riduzione Ø 40 x 16mm	Boring bar socket Ø 40 x 16 mm	53178010400		65
P.53178010501	Bussola di riduzione Ø 40 x 12mm	Boring bar socket Ø 40 x 12 mm	53178010500		65
P.53178010601	Bussola di riduzione Ø 40 x 10 mm	Boring bar socket Ø 40 x 10 mm	53178010600		65
P.53178010701	Bussola di riduzione Ø 40 x 8 mm	Boring bar socket Ø 40 x 8 mm	53178010700		65
P.53418003300	Riduzione per punte MK1	Morse taper drill socket x MT1			74
P.53418003200	Riduzione per punte MK2	Morse taper drill socket x MT2			74
P.53418003100	Riduzione per punte MK 3	Morse taper drill socket x MT3			74
P.53208001200	Riduzione per punta Ø 40 x 32 mm	U' drill socket Ø 40 x 32 mm			66
P.53208001100	Riduzione per punta Ø 40 x 25 mm	U' drill socket Ø 40 x 25 mm			65
P.53208001000	Riduzione per punta Ø 40 x 20 mm	U' drill socket Ø 40 x 20 mm			65

***BOLT ON: Torretta Radiale**

QTN NEXUS 200, 250 Series SQT 15, SQT 18, SQT 200, SQT 250

- 12 Stations turret

Motorizzati - Driven tools

Cod.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	OEM Ref#	OEM Ref#	Drawng index n°	List Price £	
P.190.15675.000	Mot. assiale rinviato - ER25 - 6000 giri	V-Shift supamil M/D - ER25 - 6000 Rpm		68	out of production	
P.190.15685.000	Mot. assiale rinviato - ER32 - 6000 giri	V-Shift supamil M/D - ER32 - 6000 Rpm	53208020102	69	1.660	
P.190.15665.000	Mot. radiale - ER25 - 6000 giri	H-90Deg supamil M/D - ER25 - 6000 Rpm	53208030504	53628010104	74	out of production
P.190.15671.000	Mot. radiale - ER32 - 6000 giri	H-90Deg supamil M/D - ER32 - 6000 Rpm	53628010701	53208020202	72	1.670
P.190.14718.000	Mot. radiale arretrato - ER32 - 1:1 - 6000 giri	H-90Deg 1:1 Ratio BACK M/D - ER32 - 1:1 - 6000 Rpm	53208021000 53208021002	53468010701	74	3.410
P.190.14823.000	Mot. radiale doppia uscita - ER32 - 6000 giri	H-90Deg Double end M/D - ER32 - 6000 Rpm	53208011600	53628011000	75	4.182
P.196.13989.000	Mot. universale 0-90° ER25	Adjustable 0-90 Deg ER25		76	4.358	
P.190.10020.000	Mot. assiale rinviato - ER32 - 6000 giri refr. int. 	V-Shift supamil - ER32 - Int-Cool - 6000 Rpm 		77	2.361	
P.190.90010.000	Mot. assiale rinviato - ER32 Moltiplicato 1,5:1	V-Shift supamil - ER32 1.5:1 RATIO SPEEDER		78	ON REQUEST	
P.190.20010.000	Mot. radiale ER32 - 6000 giri refr. int. 	H-90Deg supamil - ER32 - Int-Cool - 6000 Rpm 		79	2.040	
P.190.90020.000	Mot. radiale - ER32 Moltiplicato 1,5:1	H-90Deg supamil - ER32 1.5:1 RATIO SPEEDER		80	ON REQUEST	

Portautensili statici - Static Tools for NEXUS 200-II/250-II M/MS/MY/MSY

P.53618000100	Portautensile arretrato quadro 25 x 25 mm	FWD (R/H) Turning tool holder 25 x 25 mm			81	361
P.53618000600	Portautensile quadro 25 x 25 mm SX	REV (L/H) Turning tool holder 25 x 25 mm			83	361
P.53638000300	Portautensile doppio quadro 25 x 25 mm	Double turning tool holder 25 x 25 mm			85	528
P.53618000300	Portautensile a sfacciare quadro 25 x 25 mm	Facing tool holder 25 x 25 mm			87	384
P.53618000400	Portalama	Cut-off holder			89	374
P.53208005100	Portabareno Ø 40 mm	Boring bar holder Ø 40 mm			90	330
P.53208005200	Portapunte Ø 40 mm	U' Drill holder Ø 40 mm	53618000500	53208005200	94	374
P.53638000400	Portabareno doppio Ø 25 x 25 mm	Double boring bar holder Ø 25 x 25 mm			92	429
P.53518000600	Tappo per torreta	Turret cap			95	59

Portautensili statici - Static Tools for NEXUS 200-II & 250-II (BOLT ON)*

P.53208000400	Portautensile arretrato quadro 25 x 25 mm	Turning tool holder FWD 25 x 25 mm				152
P.53208000400	Portautensile quadro 25 x 25 mm DX/SX	Turning tool holder REV 25 x 25 mm				152
P.53378000304	Portabareno Ø 40 mm	Boring bar holder Ø 40 mm		53378000300		207
P.53208000300	Portautensile a sfacciare 25 x 25 mm	Facing holder 25 x 25 mm				192
P.53208000100	Portapunte Ø 40 mm	U' Drill holder Ø 40 mm				207

Bussole di riduzione - Boring bar sockets for QUICK TURN NEXUS 200-II & 250-II

P.53178010100	Bussola di riduzione Ø 40 x 32 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 32 mm				66
P.53178010200	Bussola di riduzione Ø 40 x 25 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 25 mm				65
P.53178010301	Bussola di riduzione Ø 40 x 20 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 20 mm		53178010300		65
P.53178010401	Bussola di riduzione Ø 40 x 16 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 16 mm		53178010400		65
P.53178010501	Bussola di riduzione Ø 40 x 12 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 12 mm	53178010500			65
P.53178010601	Bussola di riduzione Ø 40 x 10 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 10 mm	53178010600			65
P.53178010701	Bussola di riduzione Ø 40 x 8 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 8 mm	53178010700			65

Bussole di riduzione - Boring bar sockets for QUICK TURN NEXUS 200-II & 250-II

Cod.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	OEM Ref#	OEM Ref#	Drawng index n°	List Price £
P.53418003300	Riduzione per punte MK1	Morse Taper Drill Socket x MT1			74
P.53418003200	Riduzione per punte MK2	Morse Taper Drill Socket x MT2			74
P.53418003100	Riduzione per punte MK3	Morse Taper Drill Socket x MT3			74
P.53208001200	Riduzione per punta Ø 40 x 32 mm	U' Drill Socket Ø 40 x 32 mm			66
P.53208001100	Riduzione per punta Ø 40 x 25 mm	U' Drill Socket Ø 40x 25 mm			65
P.53208001000	Riduzione per punta Ø 40 x 20 mm	U' Drill Socket Ø 40x 20 mm			65









Bussole di riduzione - Boring bar sockets QUICK TURN NEXUS 200-II & 250-II M/MS/MY/MSY

P.51378001102	Bussola di riduzione Ø 40 x 32 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 32 mm			66
P.51378001201	Bussola di riduzione Ø 40 x 25 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 25 mm	51378001200		65
P.51378001300	Bussola di riduzione Ø 40 x 20 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 20 mm			65
P.51378001400	Bussola di riduzione Ø 40 x 16 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 16 mm			65
P.51378001500	Bussola di riduzione Ø 40 x 12 mm	Boring Bar Socket Ø 40x 12 mm			65
P.51378001600	Bussola di riduzione Ø 40 x 10 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 10 mm			65
P.51378001700	Bussola di riduzione Ø 40 x 8 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 8 mm			65
P.53418003300	Riduzione per punte MK1	Morse Taper Drill Socket x MT1			74
P.53418003200	Riduzione per punte MK2	Morse Taper Drill Socket x MT2			74
P.53418003100	Riduzione per punte MK3	Morse Taper Drill Socket x MT3			74
P.53208001200	Riduzione per punta Ø 40 x 32 mm	U' Drill Socket Ø 40 x 32 mm			66
P.53208001100	Riduzione per punta Ø 40 x 25 mm	U' Drill Socket Ø 40x 25 mm			65
P.53208001000	Riduzione per punta Ø 40 x 20 mm	U' Drill Socket Ø 40 x 20 mm			65

***BOLT ON: Torretta Radiale**

QTN NEXUS 300, 350, 400, 450 Series SQT28, SQT30, SQT300

Motorizzati - Driven tools

Cod.	DESCRIZIONE DESCRIPTION		OEM Ref#	OEM Ref#	Drawing index n°	List Price £
P.222.15653.000	Mot. ass. rinviato VDI 50 / ISO 40 Din 69871 - 4000 giri	V-Shift M/D VDI 50 / ISO 40 Din 69871 - 4000 Rpm	53308020604	53828002002	106	3.722
P.222.15700.000	Mot. ass. rinviato VDI 50 / ISO 40 Din 69871 - 4000 giri Refr. Int. 	V-Shift Int-Cool M/D VDI 50 / ISO 40 - 4000 Rpm 			107	ON REQUEST
P.222.15656.000	Mot. ass. rinviato VDI 50 / CAT 40 - 4000 giri	V-Shift M/D VDI 50 / CAT 40 - 4000 Rpm	53308020501 53308020600	53828001002	106	3.722
P.222.15710.000	Mot. ass. rinviato VDI 50 / CAT 40 - 4000 giri Refr. Int. 	V-Shift Int-Cool M/D VDI 50 / CAT 40 - 4000 Rpm 			107	ON REQUEST
P.222.15654.000	Mot. rad. VDI 50 / ISO 40 Din 69871 - 4000 giri	H-90Deg M/D VDI 50 / ISO 40 - 4000 Rpm	53308020101		108	3.791
P.222.15720.000	Mot. rad. VDI 50 / ISO 40 Din 69871 - 4000 giri Refr. Int. 	H-90Deg Int-Cool M/D VDI 50 / ISO 40 - 4000 Rpm 			109	ON REQUEST
P.222.15658.000	Mot. rad. VDI 50 / CAT 40 - 4000 giri	H-90Deg M/D VDI 50 / CAT 40 - 4000 Rpm	53308020201	53488025000	108	3.791
P.222.15730.000	Mot. rad. VDI 50 / CAT 40 - 4000 giri Refr. Int. 	H-90Deg Int-Cool M/D VDI 50 / CAT 40 - 4000 Rpm 			109	
P.222.30010.000	Mot. rad. arretrato VDI 50 / ISO 40 Din 69871 - 4000 giri	H-90Deg BACK M/D holder VDI 50 / ISO 40 - 4000 Rpm			110	SU RICHIESTA ON REQUEST
P.222.30020.000	Mot. rad. arretrato VDI 50 / CAT 40 - 4000 giri	H-90Deg BACK M/D Holder VDI 50 / CAT 40 - 4000 Rpm			110	

Portautensili statici - Static Tools for QT NEXUS 300-II 350-II 400-II & 450-II M & MY

P.53308000201	Portabareno Ø 50 mm	Boring bar holder Ø 50 mm			112	998
P.53308000401	Portalama	Cut-off holder			114	693
P.53838000901	Portabareno doppio Ø 32 mm	Double boring bar holder Ø 32mm			129	666
P.53838000801	Portautensile doppio quadro 25 x 25 mm	Double turning tool holder 25 x 25 mm			128	1.077
P.53688000100	Portautensile rovesciato quadro 32 x 32 mm (SX)	REV (L/H) Turning tool holder 32 x 32 mm			121	680
P.53688000101	Portautensile rovesciato quadro 25 x 25 mm (DX)	FWD (R/H) Turning tool holder 25 x 25 mm			113	1.087
P.53688000301	Portautensile a sfacciare quadro 32 x 32 mm	Facing tool holder 32 x 32 mm			111	989
P.53308000601	Porta utensile quadro 25 x 25 mm (SX)	REV (L/H) Turning tool holder 25 x 25 mm			116	680
P.53818000701	Tappo per torretta	Turret cap			127	137
P.53308000501	Portapunte Ø 40 mm	U' Drill holder Ø 40 mm			115	596
P.53688000200	Porta utensile quadro 32 x 32 mm (DX)	FWD (R/H) Turning tool holder 32 x 32 mm			122	680
P.53688000300	Portautensile a sfacciare quadro 32 x 32 mm	Facing tool holder 32 x 32 mm			123	736

Portautensili statici - Static Tools for QT NEXUS 300-II & 350-II *(BOLT-ON)

P.53378000304	Portabareno Ø 40 mm	Boring bar holder Ø 40 mm				
P.53208000300	Portautensile a sfacciare 25 x 25 mm	Facing holder 25 x 25 mm				
P.53208000100	Portapunte Ø 40 mm	U' Drill holder Ø 40 mm				SU RICHIESTA ON REQUEST
P.53208000400	Portautensile 25 x 25 mm	Turning holder 25 x 25 mm				
P.53208000201	Portautensile	Turning holder				

Portautensili statici - Static Tools for QT NEXUS 400-II & 450-II

P.53678000200	Portabareno Ø 50 mm	Boring bar holder Ø 50 mm				
P.53678000500	Portabareno disassato Ø 50 mm	Offset Boring bar holder Ø 50 mm				
P.53678000300	Portapunta Ø 50 mm	U' Drill holder Ø 50 mm				SU RICHIESTA ON REQUEST
P.53678000100	Portautensile a sfacciare	Facing holder				
P.53788021100	Opzioni Portautensile	Option turning holder				

Bussole di riduzione - Boring bar sockets for QT NEXUS 300-II 350-II 400-II & 450-II M & MY

Cod.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	OEM Ref#	OEM Ref#	Drawng index n°	List Price £
P.53428000200	Bussola di riduzione Ø 50 x 40 mm	Boring bar socket Ø 50 x 40 mm			157
P.53428000300	Bussola di riduzione Ø 50 x 35 mm	Boring bar socket Ø 50 x 35 mm			157
P.53428000400	Bussola di riduzione Ø 50 x 32 mm	Boring Bar Socket Ø 50 x 32 mm			157
P.53428000500	Bussola di riduzione Ø 50 x 25 mm	Boring Bar Socket Ø 50 x 25 mm			157
P.53428003900	Bussola di riduzione Ø 50 x 20 mm	Boring Bar Socket Ø 50 x 20 mm		51488001300	157
P.53428004000	Bussola di riduzione Ø 50 x 16 mm	Boring Bar Socket Ø 50 x 16 mm		51488001400	157
P.53428009300	Bussola di riduzione Ø 50 x 15 mm	Boring Bar Socket Ø 50 x 15 mm			157
P.53428004100	Bussola di riduzione Ø 50 x 12 mm	Boring Bar Socket Ø 50 x 12 mm		51488001600	157
P.53178010601	Bussola di riduzione Ø 50 x 10 mm	Boring Bar Socket Ø 50 x 10 mm			157
P.53178010701	Bussola di riduzione Ø 50 x 8 mm	Boring Bar Socket Ø 50 x 8 mm			157
P.53428001700	Riduzione per punte MK2	Morse taper Drill Socket x MT2			131
P.53428001600	Riduzione per punte MK3	Morse taper Drill Socket x MT3			131
P.53428001500	Riduzione per punte MK4	Morse taper Drill Socket x MT4			131
P.53208001200	Bussola per punta Ø 40 x 32 mm	U' Drill Socket Ø 40 x 32 mm			66
P.53208001100	Bussola per punta Ø 40 x 25 mm	U' Drill Socket Ø 40 x 25 mm			65
P.53208001000	Bussola per punta Ø 40 x 20 mm	U' Drill Socket Ø 40 x 20 mm			65

Bussole di riduzione - Boring bar sockets for NEXUS QT 300-II & 350-II

P.53178010100	Bussola di riduzione Ø 40 x 32 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 32 mm			58
P.53178010200	Bussola di riduzione Ø 40 x 25 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 25 mm			58
P.53178010301	Bussola di riduzione Ø 40 x 20 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 20 mm		53178010300	58
P.53178010401	Bussola di riduzione Ø 40 x 16 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 16 mm		53178010400	58
P.53178010501	Bussola di riduzione Ø 40 x 12 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 12 mm		53178010500	58
P.53178010601	Bussola di riduzione Ø 40 x 10 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 10 mm		53178010600	58
P.53178010701	Bussola di riduzione Ø 40 x 8 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 8 mm		53178010700	58
P.53418003300	Riduzione per punta MK1	Morse taper Drill Socket x MT1			74
P.53418003200	Riduzione per punta MK2	Morse taper Drill Socket x MT2			74
P.53418003100	Riduzione per punta MK3	Morse taper Drill Socket x MT3			74
P.53208001200	Bussola di riduzione Ø 40 x 32 mm	U' Drill Socket Ø 40 x 32 mm			66
P.53208001100	Bussola di riduzione Ø 40 x 25 mm	U' Drill Socket Ø 40 x 25 mm			65
P.53208001000	Bussola di riduzione Ø 40 x 20 mm	U' Drill Socket Ø 40 x 20 mm			65

Bussole di riduzione - Boring bar sockets for NEXUS QT 400-II & 450-II

P.53678005100	Bussola di riduzione Ø 50 x 40 mm	Boring Bar Socket Ø 50 x 40 mm			218
P.53678005200	Bussola di riduzione Ø 50 x 32 mm	Boring Bar Socket Ø 50 x 32 mm			218
P.53678005300	Bussola di riduzione Ø 50 x 25 mm	Boring Bar Socket Ø 50 x 25 mm			218
P.53678005400	Bussola di riduzione Ø 50 x 20 mm	Boring Bar Socket Ø 50 x 20 mm			218
P.53678005500	Bussola di riduzione Ø 50 x 16 mm	Boring Bar Socket Ø 50 x 16 mm			218
P.53678005600	Bussola di riduzione Ø 50 x 15 mm	Boring Bar Socket Ø 50 x 15 mm			218
P.53678005600	Bussola di riduzione Ø 50 x 12 mm	Boring Bar Socket Ø 50 x 12 mm			218
P.53428001700	Riduzione per punte MK 2	Morse taper Drill Socket x MT2			131

Bussole di riduzione - Boring bar sockets for NEXUS QT 400-II & 450-II

Cod.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	OEM Ref#	OEM Ref#	Drawng index n°	List Price £
P.53428001600	Riduzione per punte MK3	Morse taper Drill Socket x MT3			131
P.53428001500	Riduzione per punte MK4	Morse taper Drill Socket x MT4			131
P.53778006100	Bussola per punta Ø 50 x 40 mm	U' Drill socket Ø 50 x 40 mm			183
P.53778006200	Bussola per punta Ø 50 x 32 mm	U' Drill socket Ø 50 x 32 mm			183
P.53778006300	Bussola per punta Ø 50 x 25 mm	U' Drill socket Ø 50 x 25 mm			183
P.53778006400	Bussola per punta Ø 50 x 20 mm	U' Drill socket Ø 50 x 20 mm			183
P.51378001102	Bussola di riduzione Ø 40 x 32 mm	Boring bar socket Ø 40 X 32 mm			117

www.gerardi.it



***Distributore Esclusivo in Europa
European Master Dealer***

GERARDI UK LTD

25, PORTVIEW ROAD
AVONMOUTH - BS11 9LD
BRISTOL UK

Tel. +44.117.9674881

Fax +44.117.9603800

raywood@gerardispa.com

www.gerardi.co.uk